

DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572), zwanej dalej kpa
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1222), zwanej dalej oos
- a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zwanym dalej rozporządzeniem oos

po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino z dnia 03.06.2024r. o wydanie **zmiany** decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowniami oraz kontenerem do systemu bezemisijnego transportu ścieków w obrębie Pleśna i Kładno, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. Zachodniopomorskie”, znak PP.6220.37.2025 z dnia 07.03.2025r.

- I. stwierdzam zmienić ostateczna decyzje Wójta Gminy Będzino, znak PP.6220.37.2024 z dnia 07.03.2025r. oraz**
- II. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej zmiany decyzji z dnia 07.03.2025r., znak PP.6220.37.2024 dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowniami oraz kontenerem do systemu bezemisijnego transportu ścieków w obrębie Pleśna i Kładno, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. Zachodniopomorskie”**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 03.06.2025r. Gmina Będzino wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowniami oraz kontenerem do systemu bezemisijnego transportu ścieków w obrębie Pleśna i Kładno, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. Zachodniopomorskie” z dnia 07.03.2025r., znak PP.6220.37.2024

Wnioskiem z dnia 03.06.2025r. Gmina Będzino wystąpiła o zmianę decyzji wydanej w dniu 07.03.2025r., znak PP.6220.37.2025 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowniami oraz kontenerem do systemu bezemisijnego transportu ścieków w obrębie Pleśna i Kładno, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. Zachodniopomorskie”
Planowana zmiana decyzji dotyczy wyłącznie rozszerzenie zakresu inwestycji o dodatkowe nieruchomości o nr 34/31, 34/36 i 34/41 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino i polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 700 m i średnicy do DN200.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 315/1 obręb Pleśna w odległości około 160m.

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna będzie docelowo obsługiwać zabudowę mieszkaniową oraz usług turystyki terenów położonych w obrębach Pleśna i Kładno.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach inwestycyjnych 65, 102/24, 156/10, 9/44, 8/3, 15/5, 15/16, 16/72, 6/9, 36/2, 1 17/1, 66/1, 16/74, 67, 58/6, 39 obręb Kładno oraz nr ew. 34/13, 34/28, 54, 53, 32/25, 55, 52, 42/2, 42/1, 21/1 obręb Pleśna. Natomiast planowana zmiana decyzji dotyczy rozszerzenia zakresu o dodatkowe nieruchomości o nr 34/31, 34/36 i 34/41 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino

Planowana zmiana decyzji polegać będzie budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 700 m i średnicy kanałów do DN 200 wraz ze studzienkami i przyłączami kanalizacyjnymi.

Teren działek nr 34/31, 34/36, 34/41 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Pleśna, przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XLII/374/10 z dnia 29 czerwca 2010r. (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr 77, poz. 1446). Zgodnie z treścią Uchwały Nr XLII/374/10 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2010 r. działka w obrębie ewidencyjnym Pleśna znajdują się z obszarze oznaczonym:

- działka nr 34/31 symbolem 11KDL – teren komunikacji – pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej kategorii gminnej zakończonej placem manewrowym. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.
- działka nr 34/36 symbolem 15KDD – teren komunikacji – pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej kategorii gminnej zakończonej placem manewrowym. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.
- działka nr 34/41 symbolem:
 - 17KDL- tereny komunikacji – poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej kategorii gminnej zlokalizowanej poza obszarem planu projektowanej docelowo do rozbudowy jako droga publiczna klasy lokalnej kategorii gminnej
 - 11KDL - teren komunikacji – pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej kategorii gminnej zakończonej placem manewrowym. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.
 - 13UT/US – teren zabudowy usług turystycznych z zielenią towarzyszącą Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. 1. Obszar objęty planem nie posiada uzbrojenia technicznego:

1) ustala się na obszarze planu budowę pełnej infrastruktury technicznej na którą składa się:

- a) sieć wodociągowa o de 63-100 mm,
- b) sieć kanalizacji sanitarnej
 - grawitacyjnej o de minimum 160 mm,
 - tłocznej o de minimum 90mm,
- c) sieć kanalizacji deszczowej o de minimum 300mm,
- d) kablowe linie elektroenergetyczne NN0,4kV, SN 15 kV,
- e) sieć oświetleniowa 0,4kV,
- f) sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia,
- g) kanalizacja teletechniczna,

2) ustala się na obszarze planu prowadzenie projektowanych sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających pasów drogowych dróg lokalnych; dróg dojazdowych w pasie głównego ciągu pieszo-rowerowego,

3) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego przez pozostałe tereny pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu oraz spełnienia wymagań przepisów odrębnych. (...)

oraz

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

- 1) ustala się docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu poprzez projektowaną na obszarze planu sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownie ścieków do projektowanej do budowy zlokalizowanej poza planem w drodze gminnej i drodze powiatowej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej dalej do istniejącej w miejscowości Kiszkowo oczyszczalni ścieków,
- 2) dopuszcza się na obszarze planu do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami planu i zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu odprowadzenie i gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych w granicach własnej działki. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do istniejących punktów zlewnych wskazanych przez Urząd Gminy,
- 3) obowiązuje po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej podłączenie do niej wszystkich użytkowników we własnym zakresie i likwidacja zbiorników bezodpływowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie pozostanie w zgodności z zapisami miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, w obszarach, na których one obowiązują.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj. jako sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków;

Ze względu na to, że liczba stron prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Kpa strony postępowania zawiadamiane są o każdej czynności organu w drodze obwieszczenia, które zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Będzino oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Będzinie i tablicach ogłoszeń w Sołectwie Kładno, Pleśna .

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym zatem, do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, jest spełnienie następujących przesłanek:

- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził)
- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych – w tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- za jej zmianą przemawia ważny interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 10.06.2025r. Wójt Gminy Będzino obwieszczeniem zawiadomił, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji poprzez zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Będzino oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Będzinie i tablicach ogłoszeń w Sołectwie Kładno, Pleśna.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś, zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś zasięgnięto opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś zasięgnięto opinii Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 10.07.2025r., (data wpływu do tegoż urzędu 11.07.2025r.) znak sprawy WST.K.4220.187.2025.NK wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 01.07.2025 r. Wójt Gminy Będzino przesłał uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 10.07.2025r., (data wpływu do tegoż urzędu 11.07.2025r.) znak sprawy WST.K.4220.187.2025.NK.2 podtrzymał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 29.07.2025r. znak sprawy SK.ZZŚ.4901.132.2025.IW wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie pismem z dnia 28.07.2025r. znak sprawy ZNS.9022.4.180.2025 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 30.07.2025r. zawiadomił obwieszczeniem strony o podjętych czynnościach w trakcie postępowania, o otrzymanych opiniach nie stwierdzających potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Będzino oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Będzinie, tablicach ogłoszeń w Sołectwie Kładno, Pleśna.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 30.07.2025r. zawiadomił strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informując jednocześnie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Powyższe obwieszczenia zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Będzino oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Będzinie, tablicach ogłoszeń w Sołectwie Kładno, Pleśna.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy uwzględnił:

- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska piśmie z dnia 10.07.2025r., (data wpływu do tutejszego urzędu 11.07.2025r.) znak sprawy WST.K.4220.187.2025.NK.2
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28.07.2025r. znak sprawy ZNS.9022.4.180.2025
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 28.07.2025r. znak sprawy ZNS.9022.4.180.2025 szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), a mianowicie:

Planowana zmiana decyzji polegać będzie na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 700 m i średnicy kanałów do DN 200 wraz ze studzienkami i przyłączami kanalizacyjnymi. Wnioskowana zmiana pozwoli na podłączenie większego terenu do projektowanej sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie poprawi stan gospodarki wodno – ściekowej na analizowanym terenie. Wnioskowana zmiana spowoduje jedynie zajęcie dodatkowego 0.14 ha terenu. Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach terenu inwestycji. Na chwilę obecną, w obrębie terenu inwestycyjnego nie planuje się realizacji innych przedsięwzięć, które mogłyby prowadzić do skumulowanego oddziaływania z przedmiotową inwestycją.

Po zapoznaniu się z treścią przedłożonych materiałów ustalono, że inwestycja, zarówno na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak i eksploatacji, nie będzie powodowała kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd oznaczona kodem GW60009, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i słabym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako słaby. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego z uwagi na stan ilościowy wody podziemnej;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Czerwona od Łopieniczki do ujścia o kodzie RW6000144549. Jest to naturalna część wód, która charakteryzuje się słabym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Stan ogólny został określony jako zły. Celami środowiskowymi dla JCWP są: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona.
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Czerwona do Łopieniczki z Łopieniczką o kodzie RW6000104545. Jest to naturalna część wód dla której stan ekologiczny nie został określony, a stan chemiczny określono jako dobry. Celami środowiskowymi dla powyższego JCWP jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona,

Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi. Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiącym drugą aktualizację Planu Gospodarowania Wodami (IIaPGW) na obszarze dorzecza Odry, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 23.02.2023, poz. 335.

Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczny wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W związku z powyższym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie uznał, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Obszar objęty zakresem planowanych prac inwestycyjnych częściowo zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu pn. „Koszański Pas Nadmorski”, powołanego w celu ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. Zgodnie z 2 ust. 1 p. 2 oraz ust. 2 uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Zach. z 2021 r., poz. 2091) na obszarze ww. obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy ooś. Powyższy zakaz nie dotyczy jednak realizacji inwestycji celu publicznego, który niewątpliwie stanowi projektowana sieć. Zgodnie z art. 6 p. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Ponadto należy uznać, że realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie wprowadzi dysharmonii w lokalnym krajobrazie z uwagi na charakter inwestycji, polegającej na budowie jedynie podziemnych sieci.

Poza ww. obszarem chronionego krajobrazu w miejscu planowanej inwestycji nie występują inne formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, t.j.).

Najbliższy obszar Natura 2000, tj. „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” (PLH 320017), wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zlokalizowany jest w sąsiedztwie północnego fragmentu inwestycji. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 3 1.03.2014 r. ustanowiono plan zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, zmieniony zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2017 r. Zgodnie z planem zadań ochronnych sporządzonym dla ww. obszaru, przedmiot ochrony stanowią 22 siedliska przyrodnicze, tj. 1130, 1150, 1210, 1230, 1330, 2110, 2120, 2130*, 2160, 2170, 2180, 2330, 3150, 4010, 4030, 6430, 7110, 7120, 9130, 9160, 91DO*, 91EO*, 1 gatunek roślin, tj. selery błotne oraz 1 gatunek zwierząt, tj. minóg rzeczny. Z inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej na potrzeby utworzenia planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 wynika, iż najbliższym zlokalizowanym przedmiotem ochrony analizowanego obszaru Natura 2000 jest siedlisko o kodzie 2180 - lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich (podtyp las bażynowy *Empetro nigri-Pinetum typicum*), którego płat zinwentaryzowano w sąsiedztwie terenu inwestycji.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia (podziemna sieć kanalizacyjna) stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 pn. „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” (w tym siedlisko o kodzie 2180), nie spowoduje nieosiągnięcia ich celów ochrony, a także nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innym obszarami.

Powyższe zmiany nie wpłyną na zmianę pozostałych parametrów przedsięwzięcia takich jak np. emisja hałasu oraz wpływ na krajobraz, określonych w obowiązującej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, jak również skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie oraz po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Będzino postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Załącznik:

- 1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Anna Pietkowska

Otrzymują:

1. Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino
2. a/a, KZ (94-31-62-532)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Parsęty i Wieprzy w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-950 Koszalin,

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024r., poz. 1112)

Wnioskiem z dnia 03.06.2025r. Gmina Będzino wystąpiła o zmianę decyzji wydanej w dniu 07.03.2025r., znak PP.6220.37.2025 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowniami oraz kontenerem do systemu bezemisyjnego transportu ścieków w obrębie Pleśna i Kładno, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. Zachodniopomorskie”

Planowana zmiana decyzji dotyczy wyłącznie rozszerzenia zakresu inwestycji o dodatkowe nieruchomości o nr 34/31, 34/36 i 34/41 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino i polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 700 m i średnicy do DN200.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 315/1 obręb Pleśna w odległości około 160m.

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna będzie docelowo obsługiwać zabudowę mieszkaniową oraz usług turystyki terenów położonych w obrębach Pleśna i Kładno.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach inwestycyjnych 65, 102/24, 156/10, 9/44, 8/3, 15/5, 15/16, 16/72, 6/9, 36/2, 1 17/1, 66/1, 16/74, 67, 58/6, 39 obręb Kładno oraz nr ew. 34/13, 34/28, 54, 53, 32/25, 55, 52, 42/2, 42/1, 21/1 obręb Pleśna. Natomiast planowana zmiana decyzji dotyczy rozszerzenia zakresu o dodatkowe nieruchomości o nr 34/31, 34/36 i 34/41 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino

Planowana zmiana decyzji polegać będzie budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 700 m i średnicy kanałów do DN 200 wraz ze studzienkami i przyłączami kanalizacyjnymi.

Teren działek nr 34/31, 34/36, 34/41 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Pleśna, przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XLII/374/10 z dnia 29 czerwca 2010r. (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr 77, poz. 1446).

Zgodnie z treścią Uchwały Nr XLII/374/10 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2010 r. działka w obrębie ewidencyjnym Pleśna znajdują się z obszarze oznaczonym:

- działka nr 34/31 symbolem 11KDL – teren komunikacji – pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej kategorii gminnej zakończonej placem manewrowym. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.
- działka nr 34/36 symbolem 15KDD – teren komunikacji – pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej kategorii gminnej zakończonej placem manewrowym. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.
- działka nr 34/41 symbolem:
 - 17KDL- tereny komunikacji – poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej kategorii gminnej zlokalizowanej poza obszarem planu projektowanej docelowo do rozbudowy jako droga publiczna klasy lokalnej kategorii gminnej
 - 11KDL - teren komunikacji – pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej kategorii gminnej zakończonej placem manewrowym. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.
 - 13UT/US – teren zabudowy usług turystycznych z zielenią towarzyszącą Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały. Zasady

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zgodnie z § 13 uchwały.

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. 1. Obszar objęty planem nie posiada uzbrojenia technicznego:

- 1) ustala się na obszarze planu budowę pełnej infrastruktury technicznej na którą składa się:
 - a) sieć wodociągowa o de 63-100 mm,
 - b) sieć kanalizacji sanitarnej
 - grawitacyjnej o de minimum 160 mm,
 - tłocznej o de minimum 90mm,
 - c) sieć kanalizacji deszczowej o de minimum 300mm,
 - d) kablowe linie elektroenergetyczne NN0,4kV, SN 15 kV,
 - e) sieć oświetleniowa 0,4kV,
 - f) sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia,
 - g) kanalizacja teletechniczna,
- 2) ustala się na obszarze planu prowadzenie projektowanych sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających pasów drogowych dróg lokalnych; dróg dojazdowych w pasie głównego ciągu pieszo-rowerowego,
- 3) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego przez pozostałe tereny pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu oraz spełnienia wymagań przepisów odrębnych. (...)

oraz

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

- 1) ustala się docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu poprzez projektowaną na obszarze planu sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownię ścieków do projektowanej do budowy lokalizowanej poza planem w drodze gminnej i drodze powiatowej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej dalej do istniejącej w miejscowości Kiszkowo oczyszczalni ścieków,
- 2) dopuszcza się na obszarze planu do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami planu i zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu odprowadzenie i gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lokalizowanych w granicach własnej działki. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do istniejących punktów zlewnych wskazanych przez Urząd Gminy,
- 3) obowiązuje po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej podłączenie do niej wszystkich użytkowników we własnym zakresie i likwidacja zbiorników bezodpływowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie pozostanie w zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w obszarach, na których one obowiązują.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Pietkowska