

Będzino, dnia 23 września 2026 r.

PP.6220.7.2026

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz.1691), zwanej dalej kpa
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80, art. 82 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), zwanej dalej ooś
- a także § 2 ust.1 pkt.47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem ooś

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego Mar-Trans Katarzyna Zabłocka, ul. Południowa 2, 76-031 Mścice reprezentowanego przez pełnomocnika Annę Płóciennik AGENCJA ŚRODOWISKOWA A. PŁÓCIENNIK P. CICHECKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Łużycka 40/1, 75-113 Koszalin z dnia 15.04.2026 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 21.04.2026 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów – kruszarce i urządzeniu przesiewającym”, realizowanego na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino”.

USTALAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów – kruszarce i urządzeniu przesiewającym”, realizowanego na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów, na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się prowadzić eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów mobilnej kruszarki szczękowej do kruszenia odpadów budowlanych, takich jak: odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, odpady z remontów i przebudowy dróg oraz kamienie. Ponadto planuje się przesiewanie odpadów ziemi i gleby za pomocą urządzenia przesiewającego w postaci koparki gąsienicowej z wymienną łyżką przesiewającą. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia powyższych procesów powstaną pełnowartościowe produkty gotowe do sprzedaży oraz odpady w postaci złomu z kruszenia elementów żelbetowych (kod 17 04 05) i odpady pochodzące z procesu przesiewania, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów (kod 19 12 12). Kruszarka i koparka z wymienną łyżką przesiewającą są urządzeniami mobilnymi (posiadają własny napęd jezdny), jednak ze względu na stacjonarny charakter ich pracy (praca wyłącznie podczas postoju w wyznaczonym miejscu) należy uznać, iż stanowią

one instalacje w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647, ze zm.). Maksymalna wydajność planowanej do zastosowania kruszarki szczękowej jest określana szacunkowo na poziomie 100 Mg/godzinę. Maksymalna wydajność planowanego do zastosowania urządzenia przesiewającego wyniesie 50 Mg/godzinę. Przewiduje się, że obie instalacje nie będą pracowały jednocześnie. Kruszarka szczękowa oraz urządzenie przesiewające będą eksploatowane naprzemiennie, w zależności od potrzeb procesu technologicznego. Oznacza to, że w danym czasie funkcjonować będzie wyłącznie jedno z urządzeń, co pozwala ograniczyć potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Założono, że w wyniku procesów przetwarzania powstaną gotowe do użycia i sprzedaży pełnowartościowe produkty w postaci kruszywa oraz ziemi i gleby (utrata statusu odpadu).

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino, o łącznej powierzchni około 0,2379 ha. Działki te wraz z sąsiadującymi nieruchomościami nr 267/93, 267/78, 267/104, stanowią teren użytkowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mar-Trans Katarzyna Zabłocka w Mścicach, świadczące usługi m.in. takie jak: zbieranie odpadów, rozbiórka i wyburzenia budynków, sprzedaż kruszyw oraz ziemi, wywóz odpadów budowlanych, wynajem maszyn budowlanych i kontenerów. Działalność zakładu w zakresie zbierania odpadów prowadzona jest zgodnie z aktualną decyzją Starosty Koszalińskiego z dnia 16.05.2025 r., znak: OŚ.6233.10.2024.IC, zezwalającą na zbieranie odpadów. Zgodnie z powyższą decyzją odpady o kodach takich jak:

- 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 04 05 - żelazo i stal
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

są magazynowane w ramach ich zbierania na terenie działki nr 267/78 obręb Mścice w wyznaczonych miejscach na placu magazynowym, tj. sześciu sektorach (zasiekach) oraz dwóch kontenerach.

Przedmiotowa kruszarka szczękowa stacjonować będzie na terenie nieruchomości nr 267/94 obręb Mścice przy jej zachodniej granicy, natomiast urządzenie przesiewające planuje się zlokalizować również na działce nr 267/94 w bezpośrednim sąsiedztwie kruszarki lub przy zachodniej granicy działki nr 267/96. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów znajdować się będą odpowiednio:

- wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości nr 267/94 oraz wzdłuż fragmentu wschodniej granicy działki nr 267/96 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01), gruz ceglany (kod 17 01 02), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) oraz odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81),
- na terenie nieruchomości nr 267/96 obręb Mścice w południowo-zachodnim jej rogu - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04).

Odpady w postaci złomu pozyskanego z kruszenia żelbetonowych elementów oraz odpady pochodzące z przesiewania odpadowej gleby i ziemi będą magazynowane w kontenerach zlokalizowanych na dz. nr 267/96 obręb Mścice. Miejsce magazynowania produktów powstałych podczas przetwarzania ww. odpadów zlokalizowane będzie w granicach terenu użytkowanego poprzez PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka (na obecnym etapie nie można sprecyzować dokładnej lokalizacji). Teren użytkowany przez ww. zakład obejmuje swym zasięgiem, oprócz wnioskowanych działek, tj. dz. nr 267/94 i 267/96, również nieruchomości

nr: 267/93, 267/78, 267/104. Skalę przedmiotowego przedsięwzięcia można określić na podstawie planowanej ilości masy odpadów przewidzianych do przetworzenia. Nie planuje się przekroczenia maksymalnego założonego przerobu na poziomie 20 000 Mg rocznie dla odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81 oraz na poziomie 10 000 Mg dla odpadu o kodzie 17 05 04. Zakłada się zamienność w rodzajach odpadów, jakie będą w zakładzie poddawane przetwarzaniu w kruszarce szczękowej.

Rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych w kruszarce szczękowej w skali roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Roczna ilość [Mg/rok]
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20 000
17 01 02	Gruz ceglany	20 000
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20 000
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	20 000
Łącznie:		20 000

Rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych w urządzeniu przesiewającym w skali roku:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Roczna ilość [Mg/rok]
17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	10 000
Łącznie:		10 000

Zakłada się, że w wyniku przetworzenia powyższych odpadów (wyłączając złom pozostały z kruszenia elementów żelbetonowych oraz odpady pozostałe z przesiewania odpadowej gleby i ziemi) powstaną materiały spełniające niezbędne wymagania do uznania ich za produkty, które utraciły status odpadu, zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:

1) łącznie następujące warunki:

- a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

W związku z brakiem wymagań określonych przez przepisy UE dla gruzu budowlanego czy odpadowej gleby i ziemi, procedura utraty statusu odpadów, następuje pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, na podstawie indywidualnych decyzji (w tym przypadku będzie to zezwolenie na przetwarzanie odpadów). Przedmiotowe odpady zostaną przetworzone w procesie R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych). W wyniku przetworzenia (w zależności od rodzaju przetwarzanych odpadów) zostanie wytworzony wyrób w postaci kruszywa z odpadów betonu, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

ceramicznych, odpadów z remontów i przebudowy dróg oraz gleby, ziemi i kamieni. Stosowanie ww. materiałów z recyklingu wpisuje się również w podstawowe cele i zasady gospodarki odpadami polegające na: minimalizacji wielkości odpadów, minimalizacji ich wpływu na środowisko, odzysku zgodnym z zasadami ochrony środowiska. Uwzględniając powyższe, przyjmuje się, że spełnione zostaną przesłanki do utraty statusu odpadu w wyniku procesu przetwarzania wskazanych odpadów. Należy jednak założyć, że nie każda partia materiału (przekruszonego gruzu lub przesianej gleby i ziemi) powstałego w wyniku przetwarzania będzie spełniała wymagania umożliwiające utratę statusu odpadu. W przypadku niespełnienia powyższych warunków materiał nie utraci statusu odpadu i nadal będzie traktowany jako odpad. W związku z powyższym powyższy proces przetwarzania odpadów będzie kwalifikowany jako proces odzysku odpadów R12. Uzyskany odpad będzie czasowo magazynowany, a następnie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na jego dalsze przetwarzanie. W projektowanym zakładzie nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne.

Dojazd do przedmiotowych nieruchomości odbywał się będzie istniejącym wjazdem na teren PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka, tj. z ulicy Południowej (dz. nr 267/46) od strony działki nr 267/78. Ww. zjazd po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji będzie przeznaczony, zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla pojazdów ciężarowych dostawczych dowożących odpady do zakładu oraz dla pojazdów ciężarowych wywożących odpady oraz gotowy produkt w postaci kruszywa oraz gleby.

Teren działek inwestycyjnych nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję, tj. działka nr 267/94 oraz działka nr 267/96, są aktualnie niezabudowane. Grunty przedmiotowych nieruchomości w całości sklasyfikowane są jako grunty rolne (R11a). Aktualna klasyfikacja gruntu nie odzwierciedla faktycznego sposobu jego użytkowania ani właściwości terenu. Jest to teren przekształcony antropogenicznie, w przeważającej części utwardzony (głównie wylewką betonową), z zalegającą na nim kilkucentymetrową luźną warstwą sypką, tj. piaskiem i ziemią, za wyjątkiem jego fragmentów zlokalizowanych wzdłuż wschodniej granicy dz. nr 267/94 i wzdłuż części granicy działki nr 267/96 oraz w południowo-zachodnim rogu działki nr 267/96. Powyższe nieruchomości nie są porośnięte żadną roślinnością. Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do istotnej zmiany stanu istniejącego ani charakteru terenu objętego inwestycją. Aktualny bilans terenu:

- a) całkowita powierzchnia działek 267/94 i 267/96 - 0,2379 ha,
- b) powierzchnia przekształcona antropogenicznie - 0,2379 ha:
 - powierzchnia utwardzona - około 1879 m²,
 - powierzchnia nieutwardzona - około 500 m²,
- c) powierzchnia biologicznie czynna - brak.

II. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace związane z organizacją i przygotowaniem zakładu przetwarzania odpadów należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Użytkowanie kruszarki i urządzenia przesiewającego prowadzić w godzinach od 8:00 do 14:00, w dni robocze - od poniedziałku do piątku. Pracę kruszarki i urządzenia przesiewającego ograniczyć maksymalnie do 2 godzin dziennie, nie częściej niż 2 razy w tygodniu, a użytkowanie tych urządzeń prowadzić naprzemiennie.

3. Na terenie planowanego przedsięwzięcia przetwarzać wyłącznie odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04.
4. Maksymalną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być przetwarzane w ciągu roku w kruszarce szczękowej określa się w ilości do 20 000 Mg (max wydajność 100 Mg/godzinę), a w urządzeniu przesiewającym 10 000 Mg (max wydajność 50 Mg/godzinę).
5. Odpady, które po przetworzeniu nie spełnią warunków utraty statusu odpadów, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), pozostają nadal odpadami i należy je przekazać do zagospodarowania zgodnego z wymaganiami ww. ustawy, uprawnionym podmiotom.
6. Odpady magazynować w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).
7. Teren prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wyposażać w sorbety do likwidacji ewentualnych wycieków z maszyn, urządzeń i środków transportu wykorzystywanych na potrzeby działalności.
8. Plac budowy wraz z jego zapleczem zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
9. Wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy.
10. W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu ww. substancjami, należy go niezwłocznie zebrać i przekazać do utylizacji podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia w tym zakresie. Substancje ropopochodne z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych należy zebrać przy użyciu odpowiednich sorbentów i przekazać do utylizacji jw.
11. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przetwarzać odpadów niebezpiecznych.
12. Przeznaczone do przetworzenia odpady należy magazynować w obrębie działek objętych wnioskiem w wyznaczonych do tego celu miejscach, na oddzielnych hałdach lub przyrmach częściowo oddzielonych od siebie i reszty terenu betonowymi przegrodami, w celu uniknięcia wymieszania różnych rodzajów odpadów.
13. W przypadku niespełnienia warunków umożliwiających utratę statusu odpadu, odpad magazynować celem dalszego jego przekazania uprawnionym podmiotom. Magazynowanie powinno mieć charakter czasowy i nie przekraczać okresów określonych w przepisach ustawy o odpadach.
14. Odpady w postaci złomu pozyskanego z kruszenia żelbetowych elementów oraz odpady pochodzące z przesiewania odpadowej gleby i ziemi będą magazynowane w kontenerach.
15. Zraszanie gruzu prowadzić wyłącznie w dniach suchych, bezdeszczowych.
16. Odpady eksploatacyjne oraz odpady komunalne wytwarzane przez pracowników należy magazynować selektywnie i przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu dalszego zagospodarowania.
17. Należy prowadzić regularną kontrolę stanu technicznego wszystkich urządzeń zlokalizowanych na terenie inwestycji.
18. Należy zastosować skuteczne środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne, które pozwolą na znaczne ograniczenie emisji hałasu i zminimalizują oddziaływanie inwestycji na zdrowie i komfort życia okolicznych mieszkańców.
19. Należy dotrzymać standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, które nie mogą wpływać na pogorszenie dotychczasowego komfortu użytkowania zabudowy

mieszkaniowej dla pobliskich terenów chronionych akustycznie z jednoznacznym wskazaniem na potrzebę dostosowania zaproponowanych w raporcie przegród akustycznych/ ekranów ze względu na niedostateczną eliminację generowanych uciążliwości.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania stosownych decyzji (o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś), należy uwzględnić następujące wymagania w zakresie ochrony środowiska:

1. Zaprojektować ekrany akustyczne zlokalizowane przy miejscach przetwarzania odpadów zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów - kruszarce i urządzeniu przesiewającym”, realizowanego na działkach nr 267/94 i 267/96, obręb Mścice, gmina Będzino - Koszalin, z dnia 15 kwietnia 2026 r., tj. zaprojektować 2 ekrany liniowe.

- ekran jednostronnie odbijający (od strony źródła hałasu), zlokalizowany wzdłuż północnej granicy działki nr 267/94, utworzony z prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetonu, o długości około 31 m i wysokości 3 m, o przyjętym współczynniku odbicia 0,95;
- ekran jednostronnie pochłaniający (od strony źródła hałasu), zlokalizowany tuż za planowanym miejscem magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia o kodach: 17 OI 01, 17 OI 02, 17 OI 07, 17 OI 81, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 267/94 i części wschodniej granicy działki nr 267/96, utworzony z prefabrykowanych płyt betonowych z zamontowaną warstwą pochłaniającą od strony źródła hałasu złożoną np. z kaset akustycznych z perforowaną stalą z wypełnieniem z wełny mineralnej i warstwą geowłókniny hydrofobowej, o długości około 31 m i wysokości 4 m, o przyjętym współczynniku odbicia 0,30.

2. Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu, w porze dnia, na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną i najbardziej narażonych na oddziaływanie przedmiotowej inwestycji. Pomiary należy przeprowadzić przez akredytowane laboratorium, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach, obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów, w terminie 1 miesiąca po uruchomieniu instalacji objętych niniejszym postępowaniem. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu na wskazanym terenie należy bezzwłocznie wprowadzić skuteczne działania minimalizujące ww. oddziaływanie oraz potwierdzić ich skuteczność.

3. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 „ustawy ooś”.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Poważna awaria zdefiniowana została w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o oś i jest to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Przy czym, poprzez substancję niebezpieczną rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138) realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie skutkowałą zaliczeniem Zakładu po dokonanych montażu przedmiotowej instalacji do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozporządzenie to określa konkretne rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust.1 *ustawy POŚ*. Nie przewiduje się, by na terenie zakładu po zrealizowaniu planowanej inwestycji mogły występować substancje wymienione we wspomnianym powyżej załączniku do rozporządzenia w ilościach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Definicja katastrofy naturalnej została natomiast zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 112) i rozumie się przez nią zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Teren stanowiący miejsce realizacji inwestycji znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, poza zasięgiem wód morskich, a więc wystąpienie zjawisk takich jak wstrząsy sejsmiczne, huragany czy sztormy jest mało prawdopodobne lub nierealne. W miejscu realizacji inwestycji nie występują osuwiska, czy też tereny zagrożone osuwiskami.

Omawiany teren przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z generowaniem ścieków technologicznych. Woda wykorzystywana podczas zraszania gruzu w trakcie kruszenia będzie stosowana w niewielkich ilościach, wyłącznie do ograniczenia pylenia materiału. Zraszanie odbywać się będzie punktowo lub w formie mgły wodnej, co ograniczy ilość wprowadzanej wody i zapobiegnie lokalnemu gromadzeniu się jej nadmiaru. W związku z powyższym stwierdza się, iż przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia ryzyka powodzią w objętym przedsięwzięciem obszarze. Reasumując, stwierdza się, iż planowane

przedsięwzięcie nie leży na obszarze szczególnie narażonym na wystąpienie katastrofy naturalnej.

Katastrofa budowlana, która zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), została zdefiniowana jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się natomiast uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; i awaria instalacji. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Prawdłowo przeprowadzony proces realizacyjny projektowanego przedsięwzięcia ograniczy do minimum ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

Ze względu na lokalizację i lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Nakłada się obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu, w porze dnia, na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną i najbardziej narażonych na oddziaływanie przedmiotowej inwestycji. Pomiary należy przeprowadzić przez akredytowane laboratorium, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach, obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów, w terminie 1 miesiąca po uruchomieniu instalacji objętych niniejszym postępowaniem. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu na wskazanym terenie należy bezzwłocznie wprowadzić skuteczne działania minimalizujące ww. oddziaływanie oraz potwierdzić ich skuteczność.

VI. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2026 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek z dnia 15 kwietnia 2026 r. Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego Mar-Trans Katarzyna Zabłocka, ul. Południowa 2, 76-031 Mścice reprezentowanego przez pełnomocnika Annę Płóciennik AGENCJA ŚRODOWISKOWA A. PŁÓCIENNIK P. CICHECKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Łużycka 40/1, 75-113 Koszalin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów – kruszarce i urządzeniu przesiewającym”, realizowanego na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino”

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2. streszczenie raportu,
3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
4. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3,
5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo,
7. pełnomocnictwo udzielone na rzecz Anny Płóciennik

Obszar inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art.71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to przedsięwzięcie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 47 – „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, z późn. zm.)”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Będzino.

Z uwagi na fakt, że liczba stron prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania były zawiadamiane w drodze obwieszczenia.

Obwieszczenia zamieszczono:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino,
- a także na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Mścice.

Postanowieniem z dnia 04.05.2026 r. Wójt Gminy Będzino podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów – kruszarce i urządzeniu przesiewającym”, realizowanego na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino”.

W dniu 04.05.2026 r. zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy ooś Wójt Gminy Będzino zawiadomił, że w dniu 15.04.2026 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 21.04.2026 r.) wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w instalacjach do odzysku odpadów – kruszarce i urządzeniu przesiewającym”, realizowanego na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino” w toku postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego Mar-Trans Katarzyna Zabłocka, ul. Południowa 2, 76-031 Mścice reprezentowanego przez pełnomocnika Annę Płóciennik AGENCJA ŚRODOWISKOWA A. PŁÓCIENNIK P. CICHECKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Łużycka 40/1, 75-113 Koszalin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie do art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, dnia 04.05.2026 r. Wójt Gminy Będzino zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie do art.77 ust. 1 pkt.1 ustawy ooś, dnia 04.05.2026 r. Wójt Gminy Będzino zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, o wydanie opinii w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie do art.77 ust. 1 pkt.1 ustawy ooś, dnia 04.05.2026 r. Wójt Gminy Będzino zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, obwieszczeniem z dnia 14.05.2026 r. Wójt Gminy Będzino podał do publicznej wiadomości informację o:

- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
- organie właściwym do wydania decyzji;
- organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś;
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
- możliwości składania uwag i wniosków;
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, zakreślając 30 dniowy termin ich składania, to jest od 04.05.2026 r. do 04.06.2026 r.
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Powyższe obwieszczenie zamieszczono:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino,
- a także na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Mścice.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, znak: SK.ZZŚ.055.12.2026.IW, pismem z dnia 11.05.2026 r. , przekazał zgodnie z właściwością wniosek dotyczący przedmiotowego przedsięwzięcia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 05.06.2026 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 08.06.2026 r.) znak sprawy WST-K.4221.37.2026.AK, zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku do dnia 15.07.2026 r., ze względu na trwającą analizę obszernego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, opinią sanitarną z dnia 05.06.2026r., znak ZNS.9022.4.54.2026, pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki (zawarte w sentencji decyzji – PKT II).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, znak sprawy S.RZŚ.4130.32.2026.EN, pismem z dnia 12.06.2026 r., uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki (zawarte w sentencji decyzji – PKT II).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 15.07.2026 r. znak sprawy WST-K.4221.37.2026.AK.2 uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki (zawarte w sentencji decyzji – PKT II).

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, obwieszczeniem z dnia 21.07.2026 r. Wójt Gminy Będzino podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- organie właściwym do wydania decyzji;

- organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś;
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
- możliwości składania uwag i wniosków;
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, zakreślając 30 dniowy termin ich składania, to jest od 21.07.2026 r. do 21.08.2026 r.
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Powyższe obwieszczenie zamieszczono:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- a także na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Mścice.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 24.08.2026 r. zawiadomił strony o podjętych czynnościach w trakcie postępowania, o otrzymanych opiniach.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 24.08.2026 r. zawiadomił strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informując jednocześnie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy uwzględnił:

- informacje i ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.07.2026 r. znak sprawy WST-K.4221.37.2026.AK.2;
- uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 12.06.2026 r., znak sprawy S.RZŚ.4130.32.2026.EN
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 05.06.2026r., znak ZNS.9022.4.54.2026;
- wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino, działalności w zakresie przetwarzania odpadów budowlanych i remontowych oraz ziemi i gleby. W ramach przedsięwzięcia wykorzystywana będzie mobilna kruszarka szczękowa do przetwarzania odpadów, m.in. betonu, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych, odpadów z remontów i przebudowy dróg oraz kamienia. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, prowadzony będzie proces przesiewania ziemi i gleby przy użyciu urządzenia przesiewającego zlokalizowanego na koparce gąsienicowej.

Kruszenie i przesiewanie będą prowadzone naprzemiennie, w zależności od aktualnych potrzeb, bez jednoczesnej pracy obu urządzeń. W wyniku przetwarzania powstaną produkty w postaci kruszyw oraz ziemi i gleby, przeznaczone do dalszego wykorzystywania lub sprzedaży.

Odpady przeznaczone do przetworzenia w przedmiotowych instalacjach oraz odpady powstałe podczas kruszenia elementów żelbetowych oraz przesiewania odpadowej gleby i ziemi będą magazynowane na terenie inwestycyjnym w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Przeznaczone do przetworzenia odpady będą magazynowane w obrębie działek objętych wnioskiem w wyznaczonych do tego celu miejscach, na oddzielnych hałdach lub pryzmach częściowo oddzielonych od siebie i reszty terenu betonowymi przegrodami, w celu uniknięcia wymieszania różnych rodzajów odpadów. Po uzbieraniu ilości ekonomicznie zasadnej do rozpoczęcia procesu przetwarzania będzie uruchamiana kruszarka lub zamiennie urządzenie przesiewające. Przetworzony materiał, który uzyska status produktu będzie magazynowany oddzielnie, a następnie odsprzedawany w celu dalszego wykorzystania. W przypadku niespełnienia warunków umożliwiających utratę statusu odpadu, odpad będzie magazynowy celem dalszego jego przekazania uprawnionym podmiotom po zgromadzeniu partii transportowej. Magazynowanie będzie miało charakter czasowy i nie będzie przekraczało okresów określonych w przepisach ustawy o odpadach

Głównym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach - odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

W myśl zapisów art. 16 ustawy o odpadach - gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

- 1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
- 2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
- 3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Przewiduje się, że w związku z prowadzonymi robotami montażowymi wytwarzane będą odpady z trzech grup odpadów:

- 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach;
- 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
- 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Ilość wytworzonych odpadów będzie stosunkowo niewielka.

Wytworzone odpady będą właściwie magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w odpowiednio do tego dobranych pojemnikach, kontenerach (wstępne magazynowanie odpadów u wytwórcy), a następnie przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym stosowne uregulowania formalnoprawne w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Pojemniki i kontenery na odpady zostaną usytuowane

na terenie inwestycyjnym. Wytwórcą odpadów powstających w fazie budowy (o ile umowa o świadczenie robót nie będzie określała inaczej) będzie podmiot realizujący te prace. Po zakończeniu prac realizacyjnych wykonawca uporządkuje teren inwestycyjny

Rodzaje wytwarzanych odpadów zostały zdefiniowane i określone w treści załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10). Warunkiem bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami wytworzonymi w fazie budowy jest w szczególności selektywne magazynowanie odpadów w wyznaczonym miejscu, w sposób uniemożliwiający emisję odpadów do środowiska, w tym magazynowanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający je przed wpływem czynników atmosferycznych jak i przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewnienie systematycznego odbioru odpadów przez specjalistyczne firmy.

Na terenie zakładu zostanie zorganizowane miejsce tymczasowego magazynowania odpadów. Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie wydzielone, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i wyposażone w sorbenty – zabezpieczenia umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków.

Precyzyjne oszacowanie rodzajów i ilości odpadów możliwe będzie do określenia dopiero na etapie realizacji. Na obecnym etapie można stwierdzić, że zdecydowana większość wszystkich wytwarzanych w fazie budowy odpadów stanowić będą odpady z grup 15 i 17.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), należy wskazać, że teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW): Strzeżenica kod: RW600010456129, a także w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 9 kod: GW60009

JCWP rzeczna o nazwie Strzeżenica, o kodzie RW600010456129 to naturalna część wód o złym stanie ogólnym, złym stanie ekologicznym oraz stanie chemicznym poniżej dobrego. Wskazana JCWP określona została jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, 10, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Analizowana JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

Dla analizowanej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosforany, OWO; bromowane difenylotery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne

i terminowe wdrożenie programu działań, którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, 10, MIR, MMI, EFI+PL/IBI PL; benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań, którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań. Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW. Do głównych źródeł presji troficznych należą: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe), do głównych źródeł presji hydromorfologicznych należy prostowanie koryta rzeki głównej i rzek pozostałych. Do głównych źródeł presji chemicznych należą źródła rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; - przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk; nieznane (substancje zakazane).

JCWP nr 9 0 kodzie: GW60009 charakteryzuje się słabym stanem ogólnym, dobrym stanem chemicznym oraz słabym stanem ilościowym. Analizowana JCWPd jest zagrożona ilościowo ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, określonego jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i osiągnięcie dobrego stanu ilościowego wód tej części wód. Dla danej JCWPd zostało ustanowione odstępstwo z art. 4.4 RDW — odstępstwo czasowe. Uzasadnieniem odstępstwa jest występowanie struktur solnych oraz brak izolacji warstw wodonośnych. Termin osiągnięcia celu środowiskowego ustalono do 2027 r. Dla analizowanej JCWPd nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4.5 RDW. Presje determinujące stan wód w obrębie JCWPd nr 9 to: presja ilościowa — intensywna eksploatacja ujęcia wód w Bogucinie-Rościęcinie powodująca obniżenie zwierciadła wód podziemnych w obrębie tarasu zalewowego rz. Parsęty, na obszarze którego występują torfowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż realizacja jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wiąże się z żadną fizyczną ingerencją w koryta ww. cieków ani w inne koryta rzek głównych. Zarówno realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest związana z ingerencją w JCWP Strzeżenica. W zakresie elementów hydromorfologicznych realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z żadną ingerencją w cieki powierzchniowe i w zbiorniki wodne. W zakresie elementów fizykochemicznych przedsięwzięcie nie wymaga prowadzenia prac w korytach cieków ani w zbiornikach wodnych, dlatego nie przyczyni się do pogorszenia stanu wód w postaci np. wzrostu stężenia zawiesiny. W odniesieniu do elementów biologicznych w związku z brakiem ingerencji w korytach cieków i zbiornikach wodnych nie przewiduje się wystąpienia zaburzenia warunków życia populacji organizmów wodny (makrofity, fitobentosu, makrobezkręgowców, ichtiofauny) oraz wpływu na liczebność tych populacji. Teren należący do przedsięwzięcia, w obrębie którego funkcjonować będą instalacje tj. kruszarka i urządzenie przesiewające, jest wyposażony w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (pobór z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej). Wody opadowe i roztopowe rozprowadzane będą tak jak dotychczas powierzchniowo do gruntu. Miejsce magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia planuje się zlokalizować na nieutwardzonej powierzchni (fragment terenu inwestycyjnego przy granicy działki nr 267/94 oraz teren w okolicy południowo-zachodniego rogu dz. nr 267/96). Nie zakłada się,

żeby wody opadowe i roztopowe były zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi z odcieków z magazynowanych odpadów, gdyż magazynowane odpady będą stanowić odpady niesklasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z wytwarzaniem ścieków, w tym przemysłowych. Woda wykorzystywana podczas zraszania gruzu w trakcie kruszenia będzie stosowana w niewielkich ilościach, wyłącznie do ograniczenia pylenia materiału. Zraszanie odbywać się będzie punktowo lub w formie mgły wodnej, co ograniczy ilość wprowadzanej wody i zapobiegnie lokalnemu gromadzeniu się jej nadmiaru, w związku z czym nie przewiduje się żadnego wpływu przedsięwzięcia na zachwianie stosunków wodnych na okolicznych terenach. Zarówno realizacja, jak i eksploatacja i likwidacja projektowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z bezpośrednim poborem wód podziemnych (inwestycja zasilana będzie w wodę z sieci wodociągowej), a jego realizacja i eksploatacja nie będzie również związana z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi.

W przypadku gdy zostaną spełnione warunki niniejszego postanowienia przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie budowy, eksploatacji jak i likwidacji nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód (podziemnej i powierzchniowej), a co za tym idzie nie przewiduje się również wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym PGW.

Teren, na którym położona jest realizacja inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Teren inwestycyjny nie jest położony w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Odnosząc się do zapisów zawartych w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2025 r., poz. 960 t.j.), obszar inwestycyjny nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.

Faza realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie posadowienie kruszarki na terenie działki nr 267/94 obręb Mścice. Koparkę wykorzystywaną jako urządzenie przesiewające planuje się czasowo lokalizować na terenie działki nr 267/94 obręb Mścice, w bezpośrednim sąsiedztwie kruszarki, lub przy zachodniej granicy działki nr 267/96 obręb Mścice. Urządzenie to będzie eksploatowane okresowo, wyłącznie w czasie, gdy kruszarka nie będzie pracowała, co pozwoli na prowadzenie procesów technologicznych w sposób naprzemienny. Ponadto przewiduje się wykonanie przegród wygradzających teren magazynowania odpadów oraz montaż ekranów akustycznych ograniczających emisję hałasu do otoczenia. Możliwe są dwa rozwiązania wykonania powyższych elementów infrastruktury technicznej. W pierwszym rozwiązaniu zakłada się wykonanie przegród wygradzających teren magazynowania odpadów oraz odrębnych ekranów akustycznych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tych przegród. W ramach tego rozwiązania przewiduje się wykonanie trzech przegród wygradzających o wysokości około 2 m. Przegrody te wykonane zostaną z płyt betonowych montowanych na stelażach lub bezpośrednio na przygotowanej podbudowie, ewentualnie z prefabrykowanych bloków betonowych typu „lego”. Należy zaznaczyć, że jedna ściana betonowa tego typu została już zrealizowana wzdłuż północnej granicy działki nr 267/94. Ponadto w obrębie terenu wygradzonego do magazynowania odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, planuje się wykonanie dodatkowych wewnętrznych wygradzeń, co umożliwi uporządkowanie oraz bezpieczne magazynowanie odpadów według poszczególnych kodów odpadowych. Dodatkowo w tym rozwiązaniu przewiduje się montaż dwóch ekranów akustycznych, w tym jednego o właściwościach odbijających oraz jednego o właściwościach pochłaniających, o wysokości 3 oraz 4 m. Planowana lokalizacja planowanych elementów przedstawia się następująco:

- przegrody wygradzające:

- jedna przegroda wzdłuż wschodniej granicy działki nr 267/94 i części wschodniej granicy działki nr 267/96,
- jedna przegroda wzdłuż części zachodniej granicy działki nr 267/96,
- jedna przegroda wzdłuż części południowej granicy działki nr 267/96,
- ekran akustyczny o właściwościach odbijających - wzdłuż północnej granicy działki nr 267/94 (tuż za istniejącą przegrodą wygradzającą),
- ekran akustyczny o właściwościach pochłaniających - wzdłuż wschodniej granicy działki nr 267/94 i części wschodniej granicy działki nr 267/96.

Drugie rozwiązanie zakłada zastosowanie konstrukcji integrującej funkcję przegród wygradzających teren magazynowania odpadów z funkcją ochrony akustycznej. W tym przypadku planuje się wykonanie dwóch elementów konstrukcyjnych pełniących jednocześnie rolę wygradzenia terenu oraz ekranów akustycznych. Element konstrukcyjny pełniący funkcję ekranu o właściwościach odbijających zostanie wykonany w formie monolitycznej ściany betonowej lub żelbetowej, o wysokości 3 m. W przypadku elementu pełniącego funkcję ekranu o właściwościach pochłaniających przewiduje się dodatkowo zastosowanie od strony źródła hałasu materiałów o właściwościach dźwiękochłonnych.

Planowana lokalizacja tych elementów obejmuje:

- ekran o właściwościach odbijających - wzdłuż północnej granicy działki nr 267/94,
- ekran o właściwościach pochłaniających — wzdłuż wschodniej granicy działki nr 267/94 i części wschodniej granicy działki nr 267/96.

Ponadto w ramach tego rozwiązania przewiduje się wykonanie, tak jak w pierwszym rozwiązaniu, dwóch przegród wygradzających miejsce magazynowania odpadów o kodzie 17 05 04, zlokalizowanych wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki nr 267/96 oraz w obrębie terenu wygradzonego do magazynowania odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, wykonanie dodatkowych wewnętrznych wygradzeń.

Powyższe prace nie będą wymagać wprowadzenia znaczących zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu ww. terenu. Faza realizacji może potrwać około 1 miesiąc. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się istotnego zużycia surowców, wody, paliw (transport urządzenia, materiałów potrzebnych do wykonania stosownych wygradzeń, elementów konstrukcyjnych, montażowych itp.) oraz energii na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Po wykonaniu prac realizacyjnych, w przedmiotowym zakładzie będzie pracować docelowo 2 pracowników związanych z obsługą planowanych do eksploatacji urządzeń. Kruszarka podczas pracy będzie obciążona zgodnie z zaleceniem producenta, nie dopuszczając do jej przeciążenia i zużywania większej niż zalecana ilość paliwa. Kruszarka będzie uruchamiana tylko po uzbieraniu odpowiedniej ilości surowca, w godzinach od 8:00 do 14:00, nie częściej niż 2 razy w tygodniu, 2 godziny na dobę, przy czym średni czas pracy w tygodniu szacuje się na około 4 godziny — przy założeniu całkowitej liczby godzin pracy w roku wynoszącej 200, uwzględniając maksymalną roczną masę odpadów (kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 07 07 i 17 01 81) do przetworzenia na poziomie 20 000 Mg oraz zdolność przerobową równą 100 Mg/h. Koparka z wymienną łyżką przesiewającą podczas pracy będzie obciążona zgodnie z zaleceniem producenta, nie dopuszczając do jej przeciążenia i zużywania większej niż zalecana ilość paliwa. Urządzenie przesiewające będzie uruchamiane tylko po uzbieraniu odpowiedniej ilości surowca, w godzinach od 8:00 do 14:00, nie częściej niż 2 razy w tygodniu, 2 godziny na dobę, przy czym średni czas pracy w tygodniu szacuje się na około 4 godziny — przy założeniu całkowitej liczby godzin pracy w roku wynoszącej 200, uwzględniając maksymalną roczną masę odpadów (kod 17 05 04) do przetworzenia na poziomie 10 000 Mg oraz zdolność przerobową równą 50 Mg/h. Jak wspomniano wcześniej kruszarka i koparka z łyżką przesiewającą będą pracowały naprzemiennie, co oznacza, że w czasie pracy kruszarki urządzenie przesiewające pozostanie wyłączone, natomiast będzie uruchamiane wyłącznie w okresach, gdy kruszarka nie będzie eksploatowana. Zakłada się

również, że na etapie eksploatacji inwestycji transport odpadów na teren oraz z terenu zakładu oraz gotowego produktu do odbiorcy będzie odbywał się głównie pojazdami ciężarowymi typu TIR. Ruch samochodów ciężarowych odbywał się będzie wyłącznie w porze dziennej tj. 16 h/dobę. Szacuje się, że w ciągu dnia będzie mieć miejsce wjazd do 5 pojazdów transportowych i do 2 pojazdów osobowych. Po zrealizowaniu inwestycji ścieki socjalno — bytowe będą, tak jak dotychczas, odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Teren należący do PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka jest uzbrojony w sieć wodociagową oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Istniejące zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników znajduje się na terenie dz. nr 267/78 obręb Mścice. Z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie wytwarzanie odpadów w postaci złomu pozostałego z kruszenia elementów żelbetowych — około 4 Mg rocznie oraz odpadów powstałych podczas przesiewania odpadowej gleby i ziemi — około 2 Mg rocznie. Odpady te będą magazynowane selektywnie i przekazywane podmiotom uprawnionym (posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów). Gospodarka ewentualnie powstałymi w fazie eksploatacji przedsięwzięcia odpadami komunalnymi będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości będzie się odbywać z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy terenu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje emisję hałasu do środowiska, której źródłem będzie m.in. transport przedmiotowych instalacji i materiałów oraz praca urządzeń przygotowujących miejsce przeznaczone pod magazynowanie odpadów (utworzenie wygrodzeń). Niemniej jednak będą to oddziaływania o charakterze przejściowym i krótkotrwałym (około miesiąca). W celu ograniczenia akustycznego oddziaływania tego etapu, prace budowlane w fazie realizacji inwestycji prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, co wpisano również jako warunek w niniejszym postanowieniu. Najbliżej względem działki nr 267/94 (lokalizacja kruszarki) zlokalizowane tereny chronione akustycznie (faktycznie zagospodarowane) znajdują się w odległości około 50 m w kierunku wschodnim. Najbliższą zabudowę stanowi dwukondygnacyjny budynek wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 267/30 w obrębie Mścice. Na terenie tym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane prace budowlane spowodują nieznaczną emisję pyłów i gazów do powietrza, wynikającą z transportu urządzeń i materiałów budowlanych. Ze względu na krótkotrwały okres realizacji (miesiąc) będą to oddziaływania o charakterze przejściowym i ustaną po zakończeniu robót.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wytwarzane będą ścieki socjalno-bytowe przez pracowników realizujących roboty budowlane. Pracownicy będą korzystał z istniejących sanitariatów zlokalizowanych w istniejącym pomieszczeniu biurowo-socjalnym na dz. nr 267/78. Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na już zagospodarowanym terenie PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka. W związku z powyższym posadowienie planowanych instalacji (na utwardzonym terenie) oraz wydzielenie miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetworzenia (na nieutwardzonych fragmentach obszaru inwestycyjnego) nie wpłynie na zmianę dotychczasowego sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z którym ww. wody z terenu przedmiotowych nieruchomości rozprowadzane są bezpośrednio do gruntu.

Przewiduje się, że w związku z prowadzonymi robotami montażowymi wytwarzane będą odpady z trzech grup odpadów: 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)), 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami

gromadzonymi selektywnie). Ilość wytworzonych odpadów będzie stosunkowo niewielka. Wytworzone odpady będą magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w odpowiednio do tego dobranych pojemnikach, kontenerach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uregulowania formalnoprawne w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

W fazie eksploatacji źródłem emisji hałasu będą procesy technologiczne związane z pracą kruszarki szczękowej i urządzenia przesiewającego, poruszaniem się koparki, ładowarki, samochodów osobowych — 2 szt. i samochodów ciężarowych 5 szt. Instalacje będą pracować 2 dni w tygodniu (tj. zawierając się w dniach od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-14:00. Założono, że powyższe urządzenia (kruszarka i urządzenie przesiewające) realizujące odrębne funkcje technologiczne (kruszenie i przesiewanie) będą wykorzystywane przez maksymalnie 200 godzin w ciągu roku, przy czym będą pracowały naprzemiennie (nie będą pracowały w tym samym czasie). Tym samym łączny czas pracy kruszarki i urządzenia przesiewającego wyniesie 200 h/rok. Analizę akustyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego SON2 (wersja 4.0.) firmy Z.U.O. „EKO-SOFT”, służącego do określania zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska na podstawie metod zalecanych przez Dyrektywę UE 2002/49/EC. W celu zapewnienia dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu oraz ograniczenia emisji hałasu do środowiska do wartości zgodnych z obowiązującymi normami, niezbędne jest zastosowanie ekranów akustycznych.

Tym samym zamodelowano 2 ekrany liniowe:

1. Ekran jednostronnie odbijający (od strony źródła hałasu), zlokalizowany wzdłuż północnej granicy działki nr 267/94, utworzony z prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetonu, o długości około 31 m i wysokości 3 m, o przyjętym współczynniku odbicia 0,95;
2. Ekran jednostronnie pochłaniający (od strony źródła hałasu), zlokalizowany tuż za planowanym miejscem magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 267/94 i części wschodniej granicy działki nr 267/96, utworzony z prefabrykowanych płyt betonowych z zamontowaną warstwą pochłaniającą od strony źródła hałasu złożoną np. z kaset akustycznych z perforowaną stalą z wypełnieniem z wełny mineralnej i warstwą geowłókniny hydrofobowej, o długości około 31 m i wysokości 4 m, o przyjętym współczynniku odbicia 0,30.

Zastosowanie ww. ekranów akustycznych wpisano także jako warunek realizacji przedsięwzięcia w niniejszym postanowieniu. Ekrany akustyczne stanowią technicznie uzasadniony i skuteczny środek minimalizacji oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, adekwatny do charakteru i mocy źródeł hałasu. Zastosowanie powyższego rozwiązania umożliwia skuteczne obniżenie poziomu hałasu poprzez ograniczenie bezpośredniej propagacji fal akustycznych w kierunku terenów chronionych. Symulacje uwzględniające wprowadzenie ekranów akustycznych pozwoliły na uzyskanie redukcji poziomu dźwięku na poziomie niezbędnym do spełnienia dopuszczalnych wartości hałasu w porze dziennej. Jak wynika z uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy akustycznej, eksploatacja projektowanego zakładu w wariancie maksymalnym, nawet w przypadku skrajnego i mało prawdopodobnego scenariusza jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Należy zaznaczyć, że przyjęte założenia do analizy akustycznej są skrajnie niekorzystne i należy się spodziewać, że w rzeczywistości wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat akustyczny będzie znacznie mniejszy. Niemniej w celu sprawdzenia rzeczywistego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, nałożono na inwestora obowiązek wykonania i przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego. Pomiary hałasu należy przeprowadzić na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną i najbardziej narażonych na oddziaływanie przedmiotowej inwestycji

w porze dziennej, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów. Pomiary powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023, poz. 215, ze zm.), w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku. Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wójtowi Gminy Będzino oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po wykonaniu pomiarów kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu na wskazanym terenie należy bezzwłocznie wprowadzić skuteczne działania minimalizujące ww. oddziaływanie oraz potwierdzić ich skuteczność.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję źródłem emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza będą procesy technologiczne związane z planowanym przedsięwzięciem, tj. pracą i obsługą kruszarki szczękowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem przesiewającym. Obliczenia emisji do powietrza, wykonano wg metodyki zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) z wykorzystaniem programu „Opa03” (wersja 5) firmy Z.U.O. „EKO — SOFT”. Wyniki obliczeń emisji do powietrza pozwoliły na sprecyzowanie następujących wniosków:

- suma arytmetyczna S_{mm} w zakresie dwutlenku siarki nie przekracza wartości 0,1 * D₁ dla tych substancji;
- obliczone maksymalne stężenia uśrednione dla jednej godziny dla substancji takiej jak tlenek węgla, węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, PM_{2,5} poza terenem zakładu nie przekraczają wartości dopuszczalnej D₁;
- obliczone częstości przekroczeń dla substancji takich jak: pył zawieszony PM₁₀ i dwutlenek azotu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r., Nr 16, poz. 87) uznaje się za dotrzymane, jeśli częstość przekraczania wartości D₁ przez stężenie uśrednione dla jednej godziny dla ww. substancji jest nie większa niż 0,2 % czasu w roku. Ww. warunek został spełniony;
- obliczone najwyższe wartości stężeń średniorocznych dla wszystkich rozpatrywanych w zakresie pełnym substancji, nie przekraczają wartości dyspozycyjnych (D_a-R) poza terenem zakładu.

Należy zaznaczyć, że wszystkie ww. emisje stanowią emisje o charakterze emisji nieorganizowanych. Ponadto przedstawiona analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu została wykonana bez uwzględnienia planowanego przez inwestora zraszania kruszonego gruzu. Zraszanie istotnie ogranicza emisję pyłu u źródła (0-90%), dlatego uzyskane wyniki należy uznać za zawyżone względem rzeczywistych warunków pracy instalacji. Obliczenia jednak dowodzą, że zakład eksploatowany zgodnie z przyjętymi założeniami, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do wytwarzania ścieków technologicznych, jak i ich odprowadzania. Kruszarka szczękowa, w celu wyeliminowania pylenia wyposażona będzie w zraszacze wodne. Planowane zużycie wody na te cele szacowane jest na około 100 m³/rok. Zraszanie odbywać się będzie wyłącznie w dniach suchych, bezdeszczowych. Woda przeznaczana na ww. cele dostarczana będzie do kruszarki z wodociągu. Jednocześnie woda ta będzie wchłaniana i zatrzymywana w kruszonym materiale (gruzie), w związku z czym nie będzie dochodzić do powstawania ścieków technologicznych. Z eksploatacją zakładu po zrealizowaniu inwestycji związane będzie wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych. Przyjmuje się, że ilość ww. ścieków odpowiadać będzie ilości pobranej wody na cele socjalne. Zakłada się zatrudnienie maksymalnie 2 pracowników pracujących w systemie jednozmianowym, a ścieki socjalno-

bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Ponadto celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego niniejszym postanowieniem zobowiązano inwestora, aby teren prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wyposażać w sorbety do likwidacji ewentualnych wycieków z maszyn, urządzeń i środków transportu wykorzystywanych na potrzeby działalności.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie również poza terenem korytarzy ekologicznych.

Teren użytkowany przez PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka obejmuje obszar składający się z działek ewidencyjnych takich jak: 267/93, 267/78, 267/104, 267/94 i 267/96 obręb Mścice, o łącznej powierzchni 0,7421 ha. Przedsięwzięcie objęte niniejszym wnioskiem, polegające na rozszerzeniu zakresu dotychczas prowadzonej działalności o proces przetwarzania odpadów (kruszenie i przesiewanie), prowadzone będzie na nieruchomościach nr: 267/94 i 267/96 obręb Mścice. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 0,2379 ha. Grunty przedmiotowych nieruchomości sklasyfikowane są w całości jako grunty rolne (R11a). Obszar stanowiący miejsce realizacji inwestycji jest przekształcony antropogenicznie i aktualnie wykorzystywany na potrzeby prosperującego PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka. Teren przeznaczony pod projektowane przedsięwzięcie w całości pozbawiony jest powierzchni biologicznie czynnej. W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie związana z żadną ingerencją w tereny zielone, w tym drzew i krzewów. Z danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczących występowania stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, wynika, że w granicach działek nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice nie stwierdzono występowania stanowisk chronionych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, co jest w pełni uzasadnione, zważywszy na całkowite antropogeniczne przekształcenie terenu inwestycyjnego. Z uwagi na powyższe, tj. fakt, że na terenie przedmiotowej nieruchomości nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt, czy siedlisk przyrodniczych oraz z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie w całości przekształconym antropogenicznie, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia (zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy — ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Działki nr 267/94, 267/96, obręb Mścice, na których planowane jest przedsięwzięcie oraz sąsiednie działki nr: 267/93, 267/78, 267/104, są miejscem, na którym od lat funkcjonuje obecna działalność PUH Mar-Trans Katarzyna Zabłocka. Aktualnie na terenie powyższego przedsiębiorstwa, na działce nr 267/78 w wyznaczonych zasiekach o wysokości 2,5 m są magazynowane w ramach zbierania odpady z grupy odpadów 17. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie się wiązać z żadnymi znaczącymi przekształceniami obecnie użytkowanych już działek inwestycyjnych. Realizacja obiektów, takich jak ekrany akustyczne oraz nowe wygrozdenia miejsc magazynowania odpadów, nie wiąże się

z istotną zmianą dotychczasowego ukształtowania terenu ani trwałą zmianą sposobu jego użytkowania, a ich celem jest ograniczenie oddziaływań akustycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku technologicznego w miejscu magazynowania odpadów. Ich lokalizacja przewidziana jest w obrębie terenu, na którym aktualnie prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze przemysłowym, w znacznym stopniu przekształconym antropogenicznie z elementami zagospodarowania o podobnym charakterze technicznym. W odległości około 114 m na północ od terenu inwestycyjnego znajduje się droga wojewódzka DW 165, wzdłuż której zlokalizowane są liczne tereny przemysłowe, usługowe oraz mieszkalne. Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego przedmiotowym przedsięwzięciem jest także w znacznej mierze przekształcony antropogenicznie, jedynie od strony zachodniej w odległości około 43 m od działek inwestycyjnych znajdują się tereny zadrzewione, które tworzą park dworski, wpisany do rejestru zabytków. Obszar inwestycyjny od powyższego parku dodatkowo oddziela odrębny teren przekształcony antropogenicznie należący do innego właściciela. Teren inwestycyjny nie stanowi obecnie obszaru o wysokich walorach krajobrazowych czy przyrodniczych. Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się poza istniejącymi formami ochrony przyrody powołanymi w celu ochrony ponadprzeciętnych walorów krajobrazowych, takimi jak parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, czy też zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Analizując cechy kulturowe krajobrazu terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie stwierdzono, że na terenie tym nie występują: układy ruralistyczne, obiekty dawnych granic i reliktowe formy własności, obiekty architektury warownej, obronnej i wojskowej, obiekty górnictwa, hutnictwa i energetyki, obiekty rzemiosła, kompleksy religijne i obiekty kultu, miejsca martyrologii i pamięci, obiekty architektury mieszczańskiej i rezydencjalnej oraz obiekty architektury uzdrowiskowej, turystycznej, sportowej, obserwacyjnej i nawigacyjnej. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, iż obecny krajobraz działek inwestycyjnych oraz działek znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie stanowi krajobraz w głównej mierze silnie przekształcony antropogenicznie. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, kruszarki i urządzenia przesiewającego jako instalacji do przetwarzania odpadów, nie zostaną wprowadzone znaczące zmiany w istniejącym krajobrazie. Kruszarka stacjonować będzie na terenie działki nr 267/94 obręb Mścice. Opcjonalnie, urządzenie przesiewające eksploatowane będzie na terenie działki nr 267/94 tuż obok kruszarki lub na terenie działki nr 267/96 przy jej zachodniej granicy. Wysokość planowanych ekranów i wygrodzeń (od 2 do 4 m) pozostaje proporcjonalna do istniejącej infrastruktury technicznej (zasieki o wysokości 2,5 m) oraz zabudowy występującej w otoczeniu inwestycji, co ogranicza ich potencjalny wpływ na odbiór przestrzeni. W konsekwencji realizacja tego typu rozwiązań nie spowoduje znaczącego przekształcenia krajobrazu ani pogorszenia jego walorów estetycznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że teren inwestycyjny nie znajduje się na obszarze krajobrazów priorytetowych wyznaczonych w Audycie krajobrazowym województwa zachodniopomorskiego, powołanego uchwałą Nr XIII/187/25 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.12.2025 r.

W najbliższym sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się inne kubaturowe obiekty o charakterze przemysłowym i handlowo-usługowym, tj.: od zachodu Ośrodek Hodowli Zarodkowej Sp. z o. o. „Mścice”, od południa Hurtownia napojów alkoholowych Distributions Sp. z o. o. Prowadzone w najbliższym sąsiedztwie ww. działalności, z racji ich charakteru, nie generują oddziaływań tożsamyh z oddziaływaniem związanym z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, stąd nie przewiduje się występowania znaczących oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na lokalizację inwestycji w znacznym oddaleniu od granic państwa oraz przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 „ustawy ooś”.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.



Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Pietkowska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mar-Trans Katarzyna Zabłocka, ul. Południowa 2, 76-031 Mścice, pełnomocnik: Anna Płóciennik AGENCJA ŚRODOWISKOWA A. PŁÓCIENNIK P. CICHECKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Łużycka 40/1, 75-113 Koszalin
2. a/a, AO (94-31-62-550)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. 1 Maja 36, 75-001 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Parsęty i Wieprzy w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-950 Koszalin,

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.)

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu działalności związanej z przetwarzaniem odpadów budowlanych i remontowych oraz ziemi i gleby, z wykorzystaniem mobilnej kruszarki szczękowej oraz urządzenia przesiewającego. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 267/94 i 267/96 obręb Mścice, gmina Będzino, o łącznej powierzchni około 0,2379 ha.

Teren działek inwestycyjnych nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję, tj. działka nr 267/94 oraz działka nr 267/96, są aktualnie niezabudowane. Grunty przedmiotowych nieruchomości w całości sklasyfikowane są jako grunty rolne (R111a). Aktualna klasyfikacja gruntu nie odzwierciedla faktycznego sposobu jego użytkowania ani właściwości terenu. Jest to teren przekształcony antropogenicznie, w przeważającej części utwardzony (głównie wylewką betonową), z zalegającą na nim kilkucentymetrową luźną warstwą sypką, tj. piaskiem i ziemią, za wyjątkiem jego fragmentów zlokalizowanych wzdłuż wschodniej granicy dz. nr 267/94 i wzdłuż części granicy działki nr 267/96 oraz w południowo-zachodnim rogu działki nr 267/96. Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do istotnej zmiany stanu istniejącego ani charakteru terenu objętego inwestycją.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą procesy kruszenia odpadów budowlanych i remontowych oraz przesiewania ziemi i gleby. Do przetwarzania kierowane będą w szczególności odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia oraz odpady z remontów i przebudowy dróg. Przetwarzaniu poddawana będzie również gleba i ziemia, w tym kamienie.

Proces kruszenia prowadzony będzie przy wykorzystaniu mobilnej kruszarki szczękowej o wydajności do około 100 Mg/h. Dostarczony materiał będzie podawany do urządzenia, gdzie w wyniku mechanicznego rozdrabniania uzyskiwane będzie kruszywo o odpowiedniej granulacji, przeznaczone do dalszego wykorzystywania lub zagospodarowania.

Przesiewanie ziemi i gleby prowadzone będzie przy wykorzystywaniu łyżki przesiewającej zamontowanej na koparce gąsienicowej, o wydajności do około 50 Mg/h. proces będzie polegał na mechanicznym rozdzieleniu materiału na poszczególne frakcje, w szczególności oddzieleniu frakcji ziemistej od kamieni i innych większych elementów.

Kruszarka oraz urządzenie przesiewające będą pracowały naprzemiennie, zależnie od rodzaju przetwarzanego materiału i aktualnych potrzeb. Nie przewiduje się jednoczesnej pracy obu urządzeń. Procesy przetwarzania będą prowadzone okresowo, w porze dziennej.

Łączna maksymalna ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania wynosić będzie około 30 000 Mg/rok, w tym około 20 000 Mg/rok odpadów budowlanych i remontowych oraz około 10 000Mg/rok gleby i ziemi, w tym kamieni.

Odpady przeznaczone do przetwarzania będą czasowo magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia, z zachowaniem zasad selektywnego ich gromadzenia. Materiały powstałe w wyniku procesów przetwarzania będą czasowo magazynowane do czasu ich dalszego wykorzystania, zagospodarowania lub przekazania uprawnionym odbiorcom.

W celu ograniczenia emisji pyłu powstającego podczas kruszenia przewiduje się zraszanie przetwarzanego materiału wodą, stosownie do rodzaju materiału i warunków atmosferycznych. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się również z okresową emisją hałasu pochodzącego przede wszystkim z pracy kruszarki, koparki oraz sprzętu wykorzystywanego do transportu i przemieszczania materiałów. Ze względu na okresowy i naprzemienny charakter pracy urządzeń nie przewiduje się jednoczesnej pracy wszystkich źródeł hałasu.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania znaczącej ilości ścieków przemysłowych. Powstające odpady będą magazynowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Pietkowska